

Luminaires	Nombre de LED	Modules LED ^(A)	Lentilles		Alimentation ^(B)			Flux LED à puissance maxi. (lm)						Flux sortant à puissance maxi. (lm)						Efficacité lumineuse maximale du luminaire ^(C) (lm/W)	Options ^(G)																			
			Nombre minimum de distributions ^(A)	Option Coupe-Flux	Intensité de pilotage		Puissances maxi ^(D) (W)	4000 K ^(E)	3000 K ^(E)	2700 K ^(E,H)	2400 K ^(E,H)	2200 K ^(E,H)	Ambre / 1800 K ^(E,H)	4000 K ^(F)	3000 K ^(F)	2700 K ^(F,H)	2400 K ^(F,H)	2200 K ^(F,H)	Ambre / 1800 K ^(F,H)		Au point lumineux					Prédisposition Smartlighting		En réseau local			Télégestion									
					Fixe	Adjustable (lmax)															REP/CA2P CA5 - DEDP - MD - DALI FC ^(I)	CA2P Bluetooth	DE - DE+CA5	DEP	FP ^(H)	Smart-Ready	Double Smart-Ready	DE+COM V2 avec antenne WIZARD	DEP+COM V2 avec antenne WIZARD	(DEDP, MD ou MCD)+COM V2 avec antenne WIZARD	WIZARD intégré	WIZARD MCD déporté								
ALOA	36	ALOA	2	-	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10399	9799	9061	8461	8170	6414	155	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AMARANTE	24	KIDLED	3	-	350,700	700 ^(A)	52	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6604	6223	5754	5373	5188	1868	135	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓		
AXEL	24	AXEL	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	5797	5462	5051	4717	4554	2656	120	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
BUZZ (3E ^(M)) TEXTO	12	ZEDLED C0	4	✓	-	700 ^(A)	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	3266	3078	2846	2658	2566	1400	131	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	20	ZEDLED C1	4	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	5444	5130	4744	4429	4277	2333	145	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	26	ZEDLED C2	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	7077	6669	6167	5758	5560	3033	143	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
BUZZ (IE)	20	ZEDLED C1	2	✓	700	-	43	5398	5087	-	-	-	-	4178	3937	-	-	-	-	98	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CORTO (sans motif) ZEDLED 1 KRF	8	ZEDLED 1.1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2311	2177	2014	1880	1816	990	132	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	16	ZEDLED 1.2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4622	4355	4027	3760	3631	1981	151	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	24	ZEDLED 1.2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6933	6532	6041	5641	5447	2971	150	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	36	ZEDLED 1.3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10399	9799	9061	8461	8170	4456	155	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CORTO avec motif VENGA	8	ZEDLED 1.1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	1849	1742	1611	1504	1452	792	132	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	16	ZEDLED 1.2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	3697	3484	3222	3008	2905	1584	151	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	24	ZEDLED 1.2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	5546	5226	4832	4512	4357	2377	150	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	36	ZEDLED 1.3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	8319	7839	7249	6769	6536	3565	155	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ELIPT 45, CHORUS 45, TSANA 45	12	ORALED 1.0	4	✓	-	700 ^(A)	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	4103	3866	3575	3338	3223	1758	153	✓	✓	✓	-	✓	✓ ^(M)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20	ORALED 1.1	4	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	6838	6443	5958	5564	5372	2930	170	✓	✓	✓	-	✓	✓ ^(M)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	26	ORALED 1.2	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	8995	8476	7838	7318	7067	3855	168	✓	✓	✓	-	✓	✓ ^(M)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8	ROELED 1.1*BLS8	15	✓	700	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2311	2177	2014	1880	1816	990	132	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(M)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	16	ROELED 1.2*BLS8	15	✓	700	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4622	4355	4027	3760	3631	1981	151	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(M)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24	ROELED 1.2*BLS12	15	✓	700	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6933	6532	6041	5641	5447	2971	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(M)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	ROELED 1.3*BLS12	15	✓	700	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10399	9799	9061	8461	8170	4456	155	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(M)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELIPT 45 X, CHORUS 45 X, TSANA 45 X	8	XEOLED 1.1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2311	2177	2014	1880	1816	990	132	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	16	XEOLED 1.2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4622	4355	4027	3760	3631	1981	151	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	24	XEOLED 1.2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6933	6532	6041	5641	5447	2971	150	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	36	XEOLED 1.3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10399	9799	9061	8461	8170	4456	155	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ELIPT 55, CHORUS 55, TSANA 55	36	ORALED 2	4	✓	-	700 ^(A)	74	13361	12590	11642	10871	10497	5726	12151	11450	10588	9886	9546	5207	176	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	36	ROELED 2.3*BLS 12	15	✓	700	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10399	9799	9061	8461	8170	4456	166	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	48	ROELED 2.4*BLS 12	15	✓	700	700 ^(A)	101	17815	16786	15522	14494	13996	7634	13367	12595	11647	10876	10502	5728	167	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	60	ROELED 2.5*BLS 12	15	✓	700	700 ^(A)	123	22268	20983	19403	18118	17495	9543	16707	15743	14557	13593	13126	7160	174	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	72	ROELED 2.6*BLS 12	15	✓	700	700 ^(A)	145	26722	25179	23284	21742	20994	11451	20049	18892	17469	16312	15751	8592	181	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(M)	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELIPT 55 X, CHORUS 55 X, TSANA 55 X	36	XEOLED 2.3*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10399	9799	9061	8461	8170	4456	166	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	48	XEOLED 2.4*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	101	17815	16786	15522	14494	13996	7634	14183	13364	12358	11539	11143	6078	167	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	60	XEOLED 2.5*BLS 12	15																																					

Luminaires	Nombre de LED	Modules LED ^(A)	Lentilles		Alimentation ^(B)			Flux LED à puissance maxi. (lm)					Flux sortant à puissance maxi. (lm)					Efficacité lumineuse maximale du luminaire ^(C) (lm/W)	Options ^(C)														
			Nombre minimum de distributions ^(A)	Option Coupe-Flux	Intensité de pilotage		Puissances maxi ^(D) (W)	4000 K ^(E)	3000 K ^(E)	2700 K ^(E,H)	2400 K ^(E,H)	2200 K ^(E,H)	Ambre / 1800 K ^(E,H)	4000 K ^(F)	3000 K ^(F)	2700 K ^(F,H)	2400 K ^(F,H)		2200 K ^(F,H)	Ambre / 1800 K ^(F,H)	Au point lumineux					Prédisposition Smartlighting		En réseau local			Télégestion		
					Fixe	Ajustable (Imax)															Smart-Ready	Double Smart-Ready	DE+COM V2 avec antenne WIZARD	DEP+COM V2 avec antenne WIZARD	(DEP, MD ou MCD)+COM V2 avec antenne WIZARD	WIZARD Intégré	WIZARD MCD déporté	REP/CA2P CAS - DEDP - MD - DALI FC ^(I)	CA2P Bluetooth	DE - DE+CA5	DEP	FP ^(H)	
			Smart-Ready	Double Smart-Ready			DE+COM V2 avec antenne WIZARD	DEP+COM V2 avec antenne WIZARD	(DEP, MD ou MCD)+COM V2 avec antenne WIZARD	WIZARD Intégré	WIZARD MCD déporté																						
LEXIK 2	12	1*BLS12	15	✓	-	700	26	4454	4197	3881	3624	3499	1909	3356	3162	2924	2731	2637	1438	142	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
	24	2*BLS12	15	✓	-	700	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6712	6325	5849	5461	5274	2876	142	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
	36	3*BLS 12	15	✓	-	700	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10785	10163	9397	8775	8473	4622	156	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
	48	4*BLS 12	15	✓	-	700	101	17815	16786	15522	14494	13996	7634	14379	13549	12529	11699	11297	6162	157	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
	60	5*BLS 12	15	✓	-	700	123	22268	20983	19403	18118	17495	9543	17975	16938	15662	14625	14122	7703	164	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
MAMBA	30	KIDLED	1	-	350, 700	700 ^(B)	65	11134	10491	9702	9059	8748	4771	9706	9145	8457	7897	7625	4159	151	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓
METRO 45 INDICE 500	12	ORALED 1.0	4	✓	-	700 ^(A)	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	4103	3866	3575	3338	3223	1758	144	✓	✓	✓	-	✓	✓ ^(G)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
	20	ORALED 1.1	4	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	6838	6443	5958	5564	5372	2930	160	✓	✓	✓	-	✓	✓ ^(G)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
	26	ORALED 1.2	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	8995	8476	7838	7318	7067	3855	158	✓	✓	✓	-	✓	✓ ^(G)	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
	8	SEOLED 1_1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2311	2177	2014	1880	1816	990	125	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(G)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	SEOLED 1_2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	34	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4622	4355	4027	3760	3631	1981	142	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(G)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24	SEOLED 1_2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	50	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6933	6532	6041	5641	5447	2971	142	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(G)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
METRO 55 INDICE 620	36	ORALED 2	4	✓	-	700 ^(A)	74	13361	12590	11642	10871	10497	5726	12151	11450	10588	9886	9546	5207	166	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(G)	-	-	-	✓	✓	✓	
	36	SEOLED 2_3*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10399	9799	9061	8461	8170	4456	156	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(G)	-	-	-	✓	✓	✓	
	48	SEOLED 2_4*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	101	17815	16786	15522	14494	13996	7634	13367	12595	11647	10876	10502	5728	157	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(G)	-	-	-	✓	✓	✓	
	60	SEOLED 2_5*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	123	22268	20983	19403	18118	17495	9543	16707	15743	14557	13593	13126	7160	164	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(G)	-	-	-	✓	✓	✓	
	72	SEOLED 2_6*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	145	26722	25179	23284	21742	20994	11451	20049	18892	17469	16312	15751	8592	171	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(G)	-	-	-	✓	✓	✓	
MOANA , MURENA, PALEO, ECLAT, CLIP	28	TABLED 2	3	✓	-	1000	85	13094	12338	11409	10653	10287	5611	11548	10881	10062	9396	9073	4949	164	✓ ^(H)	✓	-	-	✓ ^(H)	✓ ^(G)	-	-	-	✓ ^(H)	✓	✓ ^(H)	
MOANA, MURENA	24	2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6312	5948	5500	5136	4959	2705	147	✓	✓	-	-	✓ ^(H)	✓ ^(G)	-	-	-	✓	✓	✓	
	36	3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10785	10163	9397	8775	8473	4622	156	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(G)	-	-	-	✓	✓	✓	
	48	4*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	101	17815	16786	15522	14494	13996	7634	14379	13549	12529	11699	11297	6162	157	✓	✓	-	-	✓	✓ ^(G)	-	-	-	✓	✓	✓	
NISMO sans Vasque	12	NISMO (type ORALED 1.0)	4	✓	-	700 ^(A)	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	3674	3462	3202	2989	2887	1575	118	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
	20	NISMO (type ORALED 1.1)	4	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	6127	5774	5339	4985	4814	2626	131	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
	26	NISMO (type ORALED 1.2)	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	7058	6651	6150	5742	5545	3025	129	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
	8	NISMO (type ZEDLED 1_1*BLS8)	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2069	1950	1803	1684	1616	892	118	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	
	16	NISMO (type ZEDLED 1_2*BLS8)	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4139	3900	3606	3368	3233	1785	118	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	
	24	NISMO (type ZEDLED 1_2*BLS12)	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6208	5850	5410	5051	4849	2677	119	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	
NISMO avec Vasque	12	NISMO (type ORALED 1.0)	4	✓	-	700 ^(A)	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	3429	3231	2988	2790	2694	1470	111	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	
	20	NISMO (type ORALED 1.1)	4	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	5718	5388	4983	4653	4493	2451	123	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	
	26	NISMO (type ORALED 1.2)	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	7434	7005	6478	6049	5841	3186	120	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	
NIXEA, TAÏGA	8	1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2104	1983	1833	1712	1653	902	125	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓		
	12	1*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	26	3852	3630	3356	3134	3026	1651	3356	3162	2924	2731	2637	1438	142	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓		
	16	2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4207	3964	3666	3423	3305	1803	142	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓		
	24	2*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6313	5948	5500	5136	4959	2705	147	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓		
NOA 1 (Niveau 3E ^(M))	8	1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2237	2108	1950	1820	1758	959	125	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(M)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	16	2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4476	4218	3900	3642	3517	1918	142	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(M)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	24	2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6712	6325	5849	5461	5274	2876	142	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(M)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	36	3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10257	9665	8937	8345	8058	4395	156	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ^(M)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NOA 2 (Niveau 3E ^(M))	36	3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)																											

Luminaires	Nombre de LED	Modules LED ^(A)	Lentilles		Alimentation ^(B)			Flux LED à puissance maxi. (lm)						Flux sortant à puissance maxi. (lm)						Efficacité lumineuse maximale du luminaire ^(C) (lm/W)	Options ^(C)											
			Nombre minimum de distributions ^(A)	Option Coupe-Flux	Intensité de pilotage		Puissances maxi ^(D) (W)	4000 K ^(E)	3000 K ^(E)	2700 K ^(E,H)	2400 K ^(E,H)	2200 K ^(E,H)	Ambre / 1800 K ^(E,H)	4000 K ^(F)	3000 K ^(F)	2700 K ^(F,H)	2400 K ^(F,H)	2200 K ^(F,H)	Ambre / 1800 K ^(F,H)		Au point lumineux					Prédisposition Smartlighting		En réseau local			Télégestion	
					Fixe	Adjustable (Imax)															REP/CA2P CAS - DEDP - MD - DALI FC ⁽⁷⁾	CA2P Bluetooth	DE - DE+CA5	DEP	FP ⁽⁸⁾	Smart-Ready	Double Smart-Ready	DE+COM V2 avec antenne WIZARD	DEP+COM V2 avec antenne WIZARD	(DEDP, MD ou MCD)+COM V2 avec antenne WIZARD	WIZARD intégré	WIZARD MCD déporté
PRIORILED	40	PRIORILED	2	-	700	-	84	13946	13141	12151	11347	10957	5976	12551	11958	11058	10212	9861	5379	176	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓
REFLEX DIRECT	12	ORALED 1.0	4	✓	-	700 ^(A)	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	3645	3435	3176	2966	2864	1562	141	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	20	ORALED 1.1	4	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	6075	5725	5294	4943	4773	2603	157	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
	26	ORALED 1.2	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	7898	7442	6882	6426	6205	3385	153	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
	8	SEOLED 1_1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2311	2177	2014	1880	1816	990	132	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	SEOLED 1_2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	34	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4622	4355	4027	3760	3631	1981	151	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24	SEOLED 1_2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	50	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6933	6532	6041	5641	5447	2971	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAGA	12	ORALED 1.0	4	✓	-	700 ^(A)	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	4103	3866	3575	3338	3223	1758	153	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
	20	ORALED 1.1	4	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	6838	6443	5958	5564	5372	2930	170	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	
	26	ORALED 1.2	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	8995	8476	7838	7318	7067	3855	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	8	SEOLED 1_1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2311	2177	2014	1880	1816	990	132	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	SEOLED 1_2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	34	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4622	4355	4027	3760	3631	1981	151	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24	SEOLED 1_2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	50	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6933	6532	6041	5641	5447	2971	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SCOOP / SCOOP KEA (Niveau 3E ⁽⁶⁾)	24	SCOOP	3	-	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	5843	5505	5091	4754	4590	2504	133	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SCOOP / SCOOP KEA (Niveau 1E)	24	SCOOP	2	-	700	-	52	6478	6105	-	-	-	-	4456	4199	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SCOOP / SCOOP KEA (Niveau 1E)	12	SCOOP	2	-	700	-	27	3239	3052	-	-	-	-	2273	2141	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SONATA / SONATA O	24 ⁽²⁾	2*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	7016	6611	6113	5709	5512	3007	151	✓	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
STELIUM S1, X1 (Niveau 3E ⁽⁶⁾)	8	1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2104	1983	1833	1712	1653	902	132	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽⁷⁾	-	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	
	16	2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4207	3964	3666	3423	3305	1803	151	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽⁷⁾	-	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	
	24	2*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6898	6499	6010	5612	5419	2956	156	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽⁷⁾	-	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	
	36	3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10345	9748	9014	8417	8127	4433	166	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽⁷⁾	-	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	
STELIUM S2, X2 (Niveau 3E ⁽⁶⁾)	24	2*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6898	6499	6010	5612	5419	2956	156	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽⁷⁾	-	-	✓	✓	✓	
	36	3*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10345	9748	9014	8417	8127	4433	166	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽⁷⁾	-	-	✓	✓	✓	
	48	4*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	98	17815	16786	15522	14494	13996	7634	13794	12998	12019	11223	10837	5911	167	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽⁷⁾	-	-	✓	✓	✓	
TABLED 1	20	TABLED 1	3	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	6838	6443	5958	5564	5372	2930	170	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓		
TAÏGA 2.1 TAÏGA KRF NIXEA KRF	8	1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2104	1983	1833	1712	1653	902	132	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓		
	12	1*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	26	3852	3630	3356	3134	3026	1651	3356	3162	2924	2731	2637	1438	150	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓		
	16	2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4207	3964	3666	3423	3305	1803	151	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓		
	24	2*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6313	5948	5500	5136	4959	2705	156	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓		
TEO 45	12	TEO 1.0 (type ORALED 1.0)	4	✓	-	700	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	4103	3866	3575	3338	3223	1758	153	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
	20	TEO 1.1 (type ORALED 1.1)	4	✓	-	700	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	6838	6443	5958	5564	5372	2930	170	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
	26	TEO 1.2 (type ORALED 1.2)	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	8995	8476	7838	7318	7067	3855	168	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
	8	1*BLS8	15	✓	700 ⁽²⁾	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2311	2177	2014	1880	1816	990	132	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
	16	2*BLS8	15	✓	700 ⁽²⁾	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4622	4355	4027	3760	3631	1981	151	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
	24	2*BLS12	15	✓	700 ⁽²⁾	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6933	6532	6041	5641	5447	2971	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
TEO 55	36	3*BLS12	15	✓	700 ⁽²⁾	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10399	9799	9061	8461	8170	4456	155	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	
	36	TEO 2 (type ORALED 2)	4	✓	-	700 ^(A)	74	13361	12590	11642	10871	10497	5726	12151	11450	10588	9886	9546	5207	176	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓		
	48	4*BLS 12	15	✓	700 ⁽²⁾	700 ^(A)	101	17815	16786	15522	14494	13996	7634	13367	12595	11647	10876	10502	5728	167	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓		
	60	5*BLS 12	15	✓	700 ⁽²⁾	700 ^(A)	123	22268	20983	19403	18118	17495	9543	16707	15743	14557	13593	13126	7160	174	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓		
	72	6*BLS 12	15	✓	700 ⁽²⁾	700 ^(A)	145	26722	25179	23284	21742	20994	11451	20049	18892	17469	16312	15751	8592	181	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓		
TILT ORIGIN	20	TILT Origin	2	-	-	700	47	7423	6994	6468	6039	5832	3181	4360	4109	3799	3548	3426														

Luminaire	Nombre de LED	Modules LED ^(A)	Lentilles		Alimentation ^(B)			Flux LED à puissance maxi. (lm)						Flux sortant à puissance maxi. (lm)						Efficacité lumineuse maximale du luminaire ^(C) (lm/W)	Options ^(G)														
			Nombre minimum de distributions ^(A)	Option Coupe-Flux	Intensité de pilotage		Puissances maxi ^(D) (W)	4000 K ^(E)	3000 K ^(E)	2700 K ^(E,H)	2400 K ^(E,H)	2200 K ^(E,H)	Ambre /1800 K ^(E,H)	4000 K ^(F)	3000 K ^(F)	2700 K ^(F,H)	2400 K ^(F,H)	2200 K ^(F,H)	Ambre /1800 K ^(F,H)		Au point lumineux					Prédisposition Smartlighting		En réseau local			Télégestion				
					Fixe	Ajustable (Imax)															REP/CA2P CA5 - DEDP - MD - DALI FC ⁽⁷⁾	CA2P Bluetooth	DE - DE+CA5	DEP	FP ⁽⁸⁾	Smart-Ready	Double Smart-Ready	DE+COM V2 avec antenne WIZARD	DEP+COM V2 avec antenne WIZARD	(DEDP, MD ou MCD)+COM V2 avec antenne WIZARD	WIZARD Intégré	WIZARD MCD déporté			
			Smart-Ready	Double Smart-Ready			DE+COM V2 avec antenne WIZARD	DEP+COM V2 avec antenne WIZARD	(DEDP, MD ou MCD)+COM V2 avec antenne WIZARD	WIZARD Intégré	WIZARD MCD déporté																								
TILT T3	48	PADLED 3_4 * BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	98	17815	16786	15522	14494	13996	7634	13867	13067	12083	11283	10895	5943	167	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60	PADLED 3_5 * BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	123	22268	20983	19403	18118	17495	9543	17334	16333	15103	14103	13618	7428	174	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
TILT T4	112	PADLED 4_14 * BLS 8	15	✓	-	700 ^(A)	233	41567	39168	36219	33820	32657	17813	33746	31798	29404	27456	26512	14461	170	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
TWEET NEO S1, X1 (Niveau 3E ^(G))	8	1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2104	1983	1833	1712	1653	902	132	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	
	16	2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4207	3964	3666	3423	3305	1803	151	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	
	24	2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6898	6499	6010	5612	5419	2956	156	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	
	36	3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10345	9748	9014	8417	8127	4433	166	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓ ⁽⁹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	
TWEET NEO S2, X2 (Niveau 3E ^(G))	24	2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6898	6499	6010	5612	5419	2956	156	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
	36	3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10345	9748	9014	8417	8127	4433	166	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
	48	4*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	98	17815	16786	15522	14494	13996	7634	13794	12998	12019	11223	10837	5911	167	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
TWEET 1 Origin S1, X1 (Niveau 3E ^(G))	8	1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2149	2025	1873	1749	1689	921	132	✓	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	✓	✓	✓	✓
	16	2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4298	4050	3745	3497	3376	1842	151	✓	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	✓	✓	✓	✓
	24	3*BLS 8	15	✓	-	700 ^(A)	53	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6446	6074	5616	5244	5064	2762	145	✓	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	✓	✓	✓	✓
TWEET 2 Origin : S2, X2 (Niveau 3E ^(G))	24	2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6446	6074	5616	5244	5064	2762	156	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	✓	✓	✓	✓
	36	3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	9669	9111	8425	7867	7597	4144	166	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	✓	✓	✓	✓
TWEET 3 Origin : S3, X3 (Niveau 3E ^(G))	48	4*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	98	17815	16786	15522	14494	13996	7634	12893	12149	11234	10490	10129	5525	167	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	✓	✓	✓	✓
	60	5*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	123	22268	20983	19403	18118	17495	9543	16114	15184	14041	13111	12660	6905	174	✓	✓	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	-	-	-	✓	✓ ⁽¹⁰⁾	✓	✓	✓	✓
UNIVERSO (routier)	18	ZEDLED D	3	-	-	700 ^(A)	41	6680	6295	5821	5435	5249	2863	4359	4107	3798	3546	3424	1868	121	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XEON 1	-	COB	3	-	700	700 ^(A)	32	3549	3344	3092	-	2783	-	2334	2199	2034	-	1837	-	76	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	
XEON 2	6	XEON	5	-	-	700 ^(A)	50	7048	6641	6141	-	-	-	6260	5899	5455	-	-	-	136	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
XEON 3	9 ⁽⁵⁾	XEON	4	-	-	700 ^(A)	73	10572	9961	9211	-	-	-	9072	8549	7905	-	-	-	136	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
ZELDA S1, X1 (Niveau 3E ^(G))	8	1*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	19	2969	2798	2587	2416	2333	1272	2237	2108	1950	1820	1758	959	132	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	35	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4476	4218	3900	3642	3517	1918	151	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24	2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6712	6325	5849	5461	5274	2876	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁽¹¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZELDA S2, X2 (Niveau 3E ^(G))	36	3*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	75	13361	12590	11642	10871	10497	5726	10257	9665	8937	8345	8058	4395	166	✓	✓	-	-	✓	✓	✓ ⁽¹¹⁾	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	48	4*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	98	17815	16786	15522	14494	13996	7634	13677	12887	11917	11128	10745	5861	167	✓	✓	-	-	✓	✓	✓ ⁽¹¹⁾	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	60	5*BLS 12	15	✓	-	700 ^(A)	123	22268	20983	19403	18118	17495	9543	17095	16109	14896	13909	13431	7326	174	✓	✓	-	-	✓	✓	✓ ⁽¹¹⁾	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZELDA S3, X3 (Niveau 3E ^(G))	80	4*BLS 8 + 4*BLS 12	15	✓	-	700	166	29971	28241	26115	24385	23547	12844	22648	21341	19734	18427	17793	9705	168	✓	✓	-	-	✓	✓	✓ ⁽¹¹⁾	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	100	5*BLS 8 + 5*BLS 12	15	✓	-	650	191	34794	32786	30317	28309	27336	14911	26288	24770	22905	21388	20653	11265	169	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	120	6*BLS 8 + 6*BLS 12	15	✓	-	600	208	38534	36310	33576	31352	30274	16513	29119	27438	25372	23692	22877	12478	171	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZEN (Niveau 3E ^(G))	12	ZEDLED C0	4	✓	-	700 ^(A)	29	4454	4197	3881	3624	3499	1909	3266	3078	2846	2658	2566	1400	131	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	20	ZEDLED C1	4	✓	-	700 ^(A)	45	7423	6994	6468	6039	5832	3181	5444	5130	4744	4429	4277	2333	145	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	26	ZEDLED C2	4	✓	-	700 ^(A)	56	9650	9093	8408	7851	7581	4135	7077	6669	6167	5758	5560	3033	143	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	16	2*BLS8	15	✓	-	700 ^(A)	34	5938	5595	5174	4831	4665	2545	4370	4118	3808	3555	3433	1873	151	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	24	2*BLS12	15	✓	-	700 ^(A)	51	8907	8393	7761	7247	6998	3817	6554	6176	5711	5333	5149	2809	150	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZENDA	21 ou 30	ZENDA	3	-	350, 700	700 ^(B)	67	7306	6886	6375	5945	5740	3131	6088	5737	5305	4954	4783	2609	99	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	
ZESTO																																			