


# ALOA

Design : Jean-Michel WILMOTTE



66



**Configuration**

Mât courbe : 7 m  
Pointe aluminium

**Configuration**

Embout Top  
Mât Strium CAPITAN  
Hauteur de mât : 5 m

**Configuration**





Mât Altaïs : 5 m

**Configuration**

Embout bi-top  
Hauteur de mât : 7 m



## REPÈRES PRESCRIPTEURS



### ► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Télégestion WIZARD

### ► INTERFACES MÉCANIQUES



Top



Bitop



Applique sur mât



Applique murale

<b>Modèle</b>	ALOA
<b>Corps du luminaire</b>	Fonderie d'aluminium injecté de forme ajourée
<b>Finition</b>	Thermolaquage polyester, teintes au choix
<b>Sources</b>	9 modules ALOA étanches, équipés d'une monolentille spécifique
<b>Températures de couleurs</b>	3000 K ou 4000 K, autres sur demande
<b>Lentilles</b>	MONOLENS
<b>Classe électrique</b>	Classe I ou II
<b>Montage</b>	Porté, applique

En savoir +



# ALOA

Design : Jean-Michel WILMOTTE



68



