




Configuration

Crosse LEIZA
Option brûleur rouge
Saillie 500 mm
Hauteur de mât : 4 m

Configuration


Applique LEIZA
Option brûleur rouge
Saillie 500 mm

Configuration

Crosse LEIZA
Saillie 500 mm
Hauteur de mât : 4 m



REPÈRES PRESCRIPTEURS



► SMART

- ✓ Smart-ready® (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Télégestion WIZARD



► INTERFACES MÉCANIQUES



SM

► OPTION BRÛLEUR

Effet « brûleur rouge »
avec accessoire en PMMA
rouge, autres couleurs sur
demande



Modèle	LEIZA
Corps du luminaire	Module LED en fonderie d'aluminium
Vasque	Structurée en polycarbonate transparent
Finition	Finition par thermolaquage polyester, teintés au choix pour les interfaces mécaniques
Sources	LEIZA (type Index) / rétroéclairage
Températures de couleurs	LEIZA : 2200 K, 2700 K, 3000 K LEIZA rétroéclairage : 3000 K, autres sur demande
Lentilles	ORALENS
Classe électrique	Classe I ou II
Câblage	Précâblage du luminaire en usine
Montage	Suspendu

En savoir +





