

With its minimalist design and the ability to offer discreet yet effective lighting, TREE T is an ideal choice to enhance outdoor lighting, contributing to creating a cosy and peaceful atmosphere. TREE T is available in three different heights, providing flexibility in choosing solutions. The 360° or 180° light distribution allows light in all directions, making it a versatile option for different architectural contexts. The use of low-copper aluminum for the head and diffuser cone helps extend the product's lifespan and maintain quality in the long term, ensuring reliable and durable lighting. The use of tempered glass helps protect it against adverse weather conditions. These features make TREE T an excellent choice for long-lasting illumination. Available in different finishes, it provides a style perfectly adapted to different areas and preferences.

Avec son design minimaliste et sa capacité à offrir un éclairage discret mais efficace, TREE T est un choix idéal pour améliorer l'éclairage extérieur, contribuant ainsi à créer une atmosphère accueillante et paisible. TREE T est disponible en trois hauteurs différentes, ce qui offre une grande flexibilité dans le choix des solutions. La distribution lumineuse à 360° ou 180° permet d'éclairer dans toutes les directions, ce qui en fait une option polyvalente pour différents contextes architecturaux. L'utilisation d'aluminium à faible teneur en cuivre pour la tête et le cône diffuseur contribue à prolonger la durée de vie du produit et à maintenir sa qualité à long terme, en garantissant un éclairage fiable et durable. L'utilisation de verre trempé permet de le protéger contre les conditions météorologiques défavorables. Ces caractéristiques font de TREE T un excellent choix pour un éclairage durable. Disponible en différentes finitions, il offre un style parfaitement adapté aux différents espaces.

TREE T

Reveals the beauty of the environment. *Révèle la beauté de l'espace.*



Tree T 800
120Øx800mm



Tree T 500
120Øx500mm



Tree T 160
120Øx160mm

Colour:

Product type:

Materials:

Colour Temperature:

MADE IN ITALY



Bollards

extra-clear tempered glass, painted aluminium housing

3000K, 4000K (2700K on request)








Item Produit	Diameter (mm) Diamètre (mm)	Power (W) Puissance (W)	Source flux (Lm) Flux nominale LED (Lm)	Fitting output (Lm) Flux appareil (Lm)	Class Supply Classe Alimentation
Tree T 160 360°	120	10	1700	650	⊕ 230 Vac (DOB)
Tree T 160 180°	120	5	850	325	⊕ 230 Vac (DOB)
Tree T 500 360°	120	10	1700	650	⊕ 230 Vac (DOB)
Tree T 500 180°	120	5	850	325	⊕ 230 Vac (DOB)
Tree T 800 360°	120	10	1700	650	⊕ 230 Vac (DOB)
Tree T 800 180°	120	5	850	325	⊕ 230 Vac (DOB)

*Values from CCT 4000 K and emis.360°, emis.180° / *Valeurs calculées avec CCT 4000K et optique émis.360°, émis.180°


Some of the lighting fitting could mount LED $\geq$ CRI 80 within the end of the availability / Certains luminaires peuvent être LED $\geq$ CRI 80 dans la limite des stocks disponibles.




OTTICHE OPTICS



ACCESSORIES ACCESSOIRES



IP68 connector
connecteur IP68



Inox plate Ø180
plaque inox Ø180



TREE T 500